

Наручилац:	JKP "Чистоћа" Нови Сад
Адреса:	Сентандрејски пут 3
Интернет страница	www.cistocans.co.rs
Врста наручиоца	јавно комунално предузеће
Врста предмета	Добра
Број одлуке:	5069
Датум:	16.04.20

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 26. став 1. тачка 13. Статута ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад и Извештаја комисије о стручној оцени понуда број 5061 од 16.04.2020. године, директор доноси:

ОДЛУКУ о додели уговора

Додељује се уговор одабраном понуђачу **DentoSan d.o.o. Нови Сад, Пут шајкашког одреда бр. 7д**, у поступку јавне набавке мале вредности добара „**Четке за ауточистилице**“, редни број набавке **ЈНМВ-14Д/20**.

Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од три дана од дана њеног доношења.

Додела уговора по овој Одлуци врши се по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Обавештење о закљученом уговору објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од пет дана од дана закључења уговора.

Образложење

Наручилац је дана 27.03.2020. године донео Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности број 44612, за јавну набавку добара „**Четке за ауточистилице**“, редни број набавке **ЈНМВ-14Д/20**.

Назив и ознака из општег речника набавке: четке - 39224200

Средства за ову набавку предвиђена су у Плану набавки ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад за 2020. годину у делу Јавне набавке, добра - редни број 1.1.15. и финансијском плану за 2020. годину на конту 5121.

Процењена вредност јавне набавке: **4.990.000,00** динара. Како се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, Наручилац је у конкурсној документацији навео оквирне годишње количине и унапред одредио вредност уговора. Уговор се закључује на период од 12 месеци, максимално до износа процењене вредности јавне набавке.



ЧИСТОЋА
JKP Чистоћа Нови Сад



Adresa: Novi Sad, Sentandrejski put 3
Telefon: 443-611
Fax: 6334-691
E-mail: office@cistocans.co.rs
Web site: www.cistocans.co.rs
PIB: 101692087
Mat. Br.: 08066531



Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су истовремено на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца дана 31.03.2020. године.

До истека рока за подношење понуда 08.04.2020. године до 09.00 часова благовремено су пристигле 2 (две) понуде:

Р.бр.	Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача	Датум пријема	Сат пријема
1.	4771	Euro original d.o.o. Београд Ивана Милитиновића 816, Борча - Београд	08.04.2020.	8:40
2.	4772	DentoSan d.o.o. Нови Сад Пут шајкашког одреда 7д, Нови Сад	08.04.2020.	8:55

Неблаговремене понуде:

Наручилац није добио ни једну неблаговремену понуду.

Отварање понуда, стручни преглед и оцена понуде

Отварање понуда обављено је у службеним просторијама ЈКП "Чистоћа" Нови Сад, Сентандрејски пут 3 дана 08.04.2020. године са почетком у 10.00 часова (Записник о отварању понуда број 4781 од 08.04.2020. године).

Стручни преглед и оцена понуда

Приступајући стручном прегледу достављених понуда Комисија је утврдила да следеће:

I Понуђач Euro original d.o.o. Београд

1. Није доставио узорке свих четки које је Наручилац захтевао Конкурсном документацијом

Наручилац је Конкурсном документацијом захтевао од понуђача да до рока за подношење понуда доставе узорке четки које нуде како би утврдио да ли квалитет понуђених четки одговара техничким захтевима из Техничке спецификације Наручиоца.

Дана 14.04.2020. године стручна лица Комисије су у присуству представника понуђача извршила преглед узорака. Преглед узорака (врсте четки, материјали, димензије) записнички су констатовани (Записник о прегледу узорака бр. 4975 од 14.04.2020. године). Приликом прегледа достављених узорака утврђено је да понуђач Euro original d.o.o. Београд није доставио узорке десне и леве четке за ауточистилицу Pronar ZMC 2.0.

2. Није доставио Техничку спецификацију четки како је то Наручилац захтевао Конкурсном документацијом.

Наручилац је Конкурсном документацијом захтевао од понуђача да уз узорке доставе Произвођачку декларацију или Техничке спецификације четки (на меморандуму произвођача, потписана од стране произвођача). Произвођачка декларација, односно Техничка спецификација мора минимално да садржи све

техничке захтеве из Техничке спецификације Наручиоца: врсту четке, спецификацију материјала употребљених за израду четки и димензије.

Уколико је произвођачка декларација, односно Техничка спецификација четки на страном језику, понуђач је дужан да достави и превод на српском језику. Превод мора бити оверен од стране судског преводиоца.

Приликом прегледа достављене Техничке спецификације понуђених четки утврђено је да је понуђач доставио спецификацију материјала на меморандуму произвођача С.С.А.Г. CROTTI четки енглеском језику и превод на српски језик (који није оверен) и да достављена документација не садржи врсту и димензију четки, већ само спецификацију материјала.

3. Достављени узорци четки не одговарају захтевима из Техничке спецификације Наручиоца.

Приликом упоређивања карактеристика достављених узорака (констатованих у Записнику о прегледу узорака бр. 4975) и карактеристика четки које је Наручилац захтевао Техничком спецификацијом у Конкурсној документацији Извештајем о техничким карактеристикама достављених узорака (бр. 5037 од 16.04.2020.) констатовано је да достављени узорци понуђача Еуро оригинал д.о.о. Београд не одговарају захтеваним карактеристикама у погледу материјала од који су израђени и димензија, и то у следећем:

1. За предњу четку за ауточистилицу RAVO 560 STH захтевано је:

- да носач четке буде од лима и димензија $\varnothing 505/200\text{mm}$, дебљине 3mm +/- 5%, а на узорку четке носач је од пластике и димензија је $\varnothing 600/260\text{mm}$ дебљине 30mm (одступања у димензијама су већа од дозвољених 5%);
- да је висина четке 230mm +/- 5%, а висина на узорку је 260mm (одступање је веће од дозвољених 5%);
- да је радни захват четке 750mm +/- 5%, а на узорку је 900mm (одступање је веће од дозвољених 5%);
- да метлице буду челичне (жица челична) док су метлице на узорку од челичне жице и пластике (комбинација);
- да је веза четке са носачем ауточистилице обезбеђена са 6 вијака $\varnothing 8$, дужине 17mm (+/-5%), док су на узорку вијци дужине 21mm (одступање је веће од 5%);

2. За бочну четку за ауточистилицу RAVO 560 STH захтевано је:

- да носач четке буде од лима и димензија $\varnothing 640/200\text{mm}$, дебљине 2mm +/- 5%, а на узорку четке носач је од пластике и димензија је $\varnothing 600/260\text{mm}$ дебљине 30mm (одступања у димензијама су већа од дозвољених 5%);
- да је висина четке 215mm +/- 5%, а висина на узорку је 265mm (одступање је веће од дозвољених 5%);
- да метлице буду челичне (жица челична) док су метлице на узорку од челичне жице и пластике (комбинација),
- да је веза четке са носачем ауточистилице обезбеђена са 6 вијака $\varnothing 8$, дужине 18mm (+/-5%), док су на узорку вијци дужине 21mm (одступање у дужини је веће од 5%);

3. За бочну четку за ауточистилицу BUCHER CITY CAT 5000 S4 захтевано је:

- да носач четке буде од лима и димензија $\varnothing 560/\text{минимално } 60\text{mm}$, дебљине 2mm +/- 5%, а на узорку четке носач је од пластике и димензија је $\varnothing 600/60\text{mm}$ дебљине 25mm (одступања у димензијама пречника и дебљине су већа од дозвољених 5%);
- да је висина четке 190mm +/- 5%, а висина на узорку је 180mm (одступање је веће од дозвољених 5%);
- да метлице буду челичне (жица челична) док су метлице на узорку од челичне жице и пластике (комбинација),

- да је веза четке са носачем ауточистилице обезбеђена са 4 вијка $\varnothing 10$, дужине 18mm (+/-5%), док су на узорку вијци дужине 20mm (одступање у дужини је веће од 5%);

4. За бочну четку за ауточистилицу BUCHER CITY CAT 2020 захтевано је:

- да носач четке буде од лима и димензија $\varnothing 500$ /минимално 60mm, дебљине 3mm +/- 5%, а на узорку четке носач је од комбинације пластике и димензија је $\varnothing 500/60$ mm дебљине 25mm (одступања у дебљини су већа од дозвољених 5%);

- да је висина четке 220mm +/- 5%, а висина на узорку је 200mm (одступање је веће од дозвољених 5%);

- да је веза четке са носачем ауточистилице обезбеђена са 4 вијка $\varnothing 10$, дужине 19mm (+/-5%), док су на узорку вијци дужине 25mm (одступање у дужини је веће од 5%);

5. За бочну четку за ауточистилицу SCHMIDT CLEANGO 500 захтевано је:

- да је укупна висина четке 290mm +/- 5%, а висина на узорку је 250 mm (одступање је веће од дозвољених 5%);

- да је носач метлица израђен од букове водоотпорне шперплоче и да има поцинковани заштитни лим а на узорку је носач метлице израђен од пластике;

4. понуду поднео самостално,

5. доказао да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1. тачка 5. Закона,

6. доставио је гаранцију за озбиљност понуде,

7. достави је све Обрасце које је Наручилац захтевао Конкурсном документацијом,

8. Понудио је:

- Укупна цена за оквирне годишње количине четки без ПДВ-а: 3.960.000,00

- ПДВ: 792.000,00

- Укупна цена за оквирне годишње количине четки са ПДВ-ом: 4.752.000,00

- Начин, услови и рок плаћања: Плаћање ће се вршити налогом за пренос преко рачуна отвореног код пословне банке. Искључено је авансно плаћање. Плаћање се врши по свакој sukcesивној испоруци у року од најдуже 45 дана од дана пријема исправне фактуре.

- Рок испоруке четки: 3 дана од дана пријема писане наруџбенице наручиоца.

- Начин и место испоруке четки: Испорука ће се вршити sukcesивно на основу писане наруџбенице Наручиоца. Четке се испоручију у ФЦО магацин Наручиоца, на адреси Сентандрејски пут бр. 3, Нови Сад

- Рок важења понуде: 60 дана од дана јавног отварања понуда.

Узимајући у обзир све наведено Комисија је оценила понуду понуђача Euro original d.o.o. Београд као благовремену, неодговарајућу и неприхватљиву.

Члан 3. став 1. тачка 32) Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012, 14/2015, 68/2015) дефинише одговарајућу понуду као понуду која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације. Члан 3. став 1. тачка 33) Закона дефинише прихватљиву понуду као понуду која је благовремена, коју Наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права Наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Чланом 107. став 1. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник 124/2012, 14/2015, 68/2015) прописано је да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.



Adresa: Novi Sad, Sentandrejski put 3
Telefon: 443-611
Fax: 6334-691
E-mail: office@cistocans.co.rs
Web site: www.cistocans.co.rs
PIB: 101692087
Mat. Br.: 08066531



II Понуђач DentoSan d.o.o. Нови Сад

1. Доставио је одговарајуће узорке свих четки које је Наручилац захтевао Конкурсном документацијом

Приликом упоређивања карактеристика достављених узорака (констатованих у Записнику о прегледу узорака бр. 4975) и карактеристика четки које је Наручилац захтевао Техничком спецификацијом у Конкурсној документацији Извештајем о техничким карактеристикама достављених узорака (бр. 5037 од 16.04.2020.) констатовано је да достављени узорци понуђача DentoSan d.o.o. Нови Сад одговарају захтевима Наручиоца.

2. Доставио је Техничку спецификацију понуђених четки како је то Наручилац захтевао Конкурсном документацијом,
3. понуду поднео самостално,
4. доказао да испуњава обавезне услове из чл. 75. став 1. тачка 5. Закона,
5. доставио је гаранцију за озбиљност понуде,
6. доставио је све Обрасце које је Наручилац захтевао Конкурсном документацијом,
7. Понудио је:

- Укупна цена за оквирне годишње количине четки без ПДВ-а: 4.866.500,00

- ПДВ: 973.300,00

- Укупна цена за оквирне годишње количине четки са ПДВ-ом: 5.839.800,00

- Начин, услови и рок плаћања: Плаћање ће се вршити налогом за пренос преко рачуна отвореног код пословне банке. Искључено је авансно плаћање. Плаћање се врши по свакој сукцесивној испоруци у року од најдуже 45 дана од дана пријема исправне фактуре.

- Рок испоруке четки: 1 дан од дана пријема писане наруџбенице наручиоца.

- Начин и место испоруке четки: Испорука ће се вршити сукцесивно на основу писане наруџбенице Наручиоца. Четке се испоручију у ФЦО магацин Наручиоца, на адреси Сентандрејски пут бр. 3, Нови Сад

- Рок важења понуде: 60 дана од дана јавног отварања понуда.

На основу наведеног Комисија је оценила понуду понуђача **DentoSan d.o.o. Нови Сад** као благовремену, одговарајућу и прихватљиву.

Назив понуђача коме се додељује уговор

У складу са напред наведеним, Комисија за јавну набавку је у Извештају о стручној оцени понуда бр. 5061 од дана 16.04.2020. године предложила Директору да понуђачу **DentoSan d.o.o. Нови Сад**, Пут шајкашког одреда бр. 7д чија је понуда оцењена као прихватљива, додели уговор о јавној набавци, односно донесе Одлуку о додели уговора.

Директор ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад прихватио је предлог Комисије из Извештаја о стручној оцени, те је на основу законског овлашћења донео Одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против ове одлуке може се поднети Захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Начин и рок подношења Захтева за заштиту права прописан је чланом 149. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), док је износ таксе прописан чланом 156. став 1. Закона о јавним набавкама.

Поступак Јавне набавке: **Четке за ауточистилице**, редни број набавке **ЈНМВ-14Д/20** спроведен је у складу са Одлуком о покретању поступка Јавне набавке број 4461 од 27.03.2020. године („Службени гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), својим потписима потврђује:

1. Доналд Божић
Извршни директор за техничке послове



Директор
JKP "Чистоћа" Нови Сад



Владимир Зеленовић

